

Общество с ограниченной ответственностью "АС БЕЗОПАСНОСТИ - ЛАБОРАТОРИЯ"; 620034, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Колмогорова, д. 3, этаж 3, офис 304; тел. +7 343 247-26-05, E-mail: acesafety_tam@mail.ru; Регистрационный номер - 191 от 14.01.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.513291	08.10.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ С/01/2026/1250-ЗЭ 10.04.2026
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - Приказа Минтруда России от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42 от 13.02.2026
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское»;
Адрес: 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, поселок городского типа
Эгвекино, ул. Ленина, д.18

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № С/01/2026/1250 от 06.02.2026 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "АС БЕЗОПАСНОСТИ - ЛАБОРАТОРИЯ"; 620034,
Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Колмогорова, д. 3, этаж 3, офис 304;
тел. +7 343 247-26-05, E-mail: acesafety_tam@mail.ru; Регистрационный номер - 191 от
14.01.2016; Электронная почта: acesafety_tam@mail.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Чижов Михаил Алексеевич (№ в реестре: 5950)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 32
- 3.1 б) Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ (только основные РМ): 20
- 3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1/26. Инженер 1 категории (1 чел.);

2/26. Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности (1 чел.);

3/26. Ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (1 чел.);

4/26. Специалист по связям с общественностью 1 категории (1 чел.);

5/26. Мастер (1 чел.);

6/26. Мастер (1 чел.);

30/26. Бухгалтер 1 категории (1 чел.);

31/26. Оператор видеонаблюдения (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 24

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 4

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	5
Аэрозоли ПФД	5
Шум	16
Вибрация общая	1
Вибрация локальная	1
Неионизирующие излучения	2
Тяжесть трудового процесса	23
Напряженность трудового процесса	1

Дополнительные разделы :

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

- 7/26А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
8/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
9/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
10/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
11/26А. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
12/26А (11/26А). Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
13/26А. Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
14/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
15/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
16/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
17/26А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
18/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
19/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
20/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
21/26. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
22/26. Оператор котельной на жидком топливе (4 чел.);
23/26А. Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
24/26А (23/26А). Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
25/26. Транспортировщик (4 чел.);
26/26А. Уборщик производственных помещений (1 чел.);
27/26А (26/26А). Уборщик производственных помещений (1 чел.);
28/26. Машинист бульдозера (Б-170, св. 170 до 180 л.с.) (1 чел.);
29/26. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
32/26. Слесарь-сантехник (1 чел.);

3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

Отсутствуют

3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

- 7/26А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
8/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
9/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
10/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
11/26А. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
12/26А (11/26А). Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
13/26А. Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
14/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
15/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
16/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);

- 17/26А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
18/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
19/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
20/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
21/26. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
22/26. Оператор котельной на жидком топливе (4 чел.);
23/26А. Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
24/26А (23/26А). Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
25/26. Транспортровщик (4 чел.);
26/26А. Уборщик производственных помещений (1 чел.);
27/26А (26/26А). Уборщик производственных помещений (1 чел.);
28/26. Машинист бульдозера (Б-170, св. 170 до 180 л.с.) (1 чел.);
29/26. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
32/26. Слесарь-сантехник (1 чел.).
3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 24
3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 8
3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 8
3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 0
3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 8
3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
7/26А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
8/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
9/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
10/26А (7/26А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
11/26А. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
12/26А (11/26А). Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (1 чел.);
13/26А. Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
14/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
15/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
16/26А (13/26А). Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
17/26А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
18/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
19/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
20/26А (17/26А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
21/26. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
22/26. Оператор котельной на жидком топливе (4 чел.);
23/26А. Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
24/26А (23/26А). Машинист (кочегар) котельной (на угле, в том числе занятые на удалении золы) (4 чел.);
25/26. Транспортровщик (4 чел.);
26/26А. Уборщик производственных помещений (1 чел.);
27/26А (26/26А). Уборщик производственных помещений (1 чел.);
28/26. Машинист бульдозера (Б-170, св. 170 до 180 л.с.) (1 чел.);
29/26. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
32/26. Слесарь-сантехник (1 чел.).
3.16. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 8

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5950

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт СОУТ

(должность)

(подпись)

Чижов Михаил Алексеевич

(Ф.И.О.)